



Välkommen till vårt nyhetsbrev, läs mer om:

- LEDsystem Scandinavia har öppet alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger
- Elmässan SYD, 22-23 jan 2020 på Malmö mässan
- LED Neon Flex - Linjärt ljus helt utan diod-punkter, som ger ett oerhört jämnt ljussken
- Linjär LED armatur för strömskenor för butiker, showroom, gallerior, kontor
- LED paneler med inbyggd sensor för tänd/släck och grundljus
- Vinnaren av Elfack Design Award 2019 – parkarmaturen VIKEN R



- Besök oss på [Elmässan SYD](#) i Malmö 22-23 jan 2020. Monter C:00.
- Hämta din kostnadsfria [entrébiljett](#) redan nu.
- Smygkika på våra [produktnyheter](#), som vi visar på Elmässan.

## LED NEON FLEX 24VDC IP67

Linjärt ljus helt utan diod-punkter ger ett oerhört jämnt ljussken.

- Maxlängd är 10 m, vid spänningsmatning i båda ändar. Kapbar per 50 mm
- Ljusregleras med vanlig 24VDC dimmer.
- Böjbara vertikalt eller horisontellt mht utförande
- Designa egna skyltar, ersätt traditionella neonrör.
- Kan levereras som 3000K, 4000K, 6000K, enkelfärgade (röd, gul, blå, grön, lila, orange, rosa), RGB samt styrbar/vandrande RGB.
- Finns i flertal utförande: Flat SMAL front, Flat BRED front, Rund, Ovalformad.



## Linjär Track LED armatur

Produktserie med linjär Track LED för butiker, passager, köpcentra eller andra offentliga utrymmen, som behöver en linjär och lättmonterad belysningslösning.

Erbjuds i 3 utföranden med effekt upp emot 8000 lm.

- Opal front/sidor med >120 gr spridning, 10-60W
- Opal front, vinklinsbar 0-90 gr, spridvinklar 30, 60, 90 gr, asymmetrisk, 30-70W
- Linssystem, vinklinsbar 0-90 gr, spridvinklar 10, 24, 36, 48, 10x35 gr, 30W-120W



## LED panel med inbyggd rörelsesensor o grundljus/korridor funktion

- Finns som 40W 4000 lm 60x60, 22W 2100 lm 60x30 och 40W 4000 lm 120x30
- Levereras med driver med integrerad mikrovågssensor för rörelse
- Driver/sensor monterad på baksidan av LED panelen o känner rörelse genom paneldiffusorn.
- IP40, L70 50000 h, vit finish
- Synkkabel, kan även användas som **Master +**

### Slav

- Justerbara inställningar (dip switch) för: sensor av/på , känslighet, tändtid, standby tid, luxnivå, standby dim/grundljus nivå

**Viken R – Vinnaren av Elfack Design Award 2019 - en stilren parkarmatur med mycket god avbländning, perfekt för parkområden, gångstråk, parkeringar och i den offentliga stadsmiljön.**

Installation av Viken R på parkering ICA Kvantum.



- Finns i 2 effekter, 30W (2300 lm), 45W (3600 lm)
- 4 olika designer, singelarm, dubbelarm, sidomontage samt som stolpmontage hängandes
- Med den opala PC linskåpan erhålls ett mjukt och jämnt ljussken
- IP65, IK08 klassning

*”Juryns pris på ELFACK 2019 går till en produkt som kombinerar utmärkt prestanda med ett uttryck som förenar enkel svävande lätthet med kraftfull och förtroendeingivande pondus.*

*Materialval, formidé och ytfinish samspelar och ger en unik och lekfull produkt.”*



**Ett stort tack till våra kunder och samarbetspartners för ett lysande 2019.**

**Vi har öppat alla svarta dagar under kommande jul- och nyårshelger!**

**Ser fram emot ett ännu ljusare 2020 tillsammans med er!**



**KONTAKTA VÅR KUNNIGA OCH ALERTA PERSONAL FÖR**

- Produktinformation
- Priser och offerter
- Ljusberäkningar
- Energisparkalkyler