


LEDsystem

Ridhus, paddock & stall



Armaturlampor Holma

Holma 60W	9000 lm	
Holma 80W	12 000 lm	
Holma 100W	15000 lm	E7214094
Holma 150W	22 500 lm	E7214095
Holma 200W	30 000 lm	E7214096

Holma är framtagen med hänsyn till de belysningskrav som bl a ställs i ridhus. Med en unik opal linskåpa ger Holma ett optimalt ljusutbyte och ett otroligt jämnt och fint ljusflöde, med minimal bländning.

Kan levereras i D-märkt utförande.

Tillval: alureflektor, PC-kåpa, dimbar driver



Här har Flyinge Kungsgård valt att använda 78 st kraftfulla 150W industriarmaturer i dimbart utförande, för att kunna ha stor flexibilitet i samband med olika evenemang.

Tack vare LED-tekniken har Flyinges elförbrukning sänkts med hela 63%.



Stora Ridhuset, Flyinge, 475 lx

LED strålkastare till Paddock

Strålkastare 100W 4000K 12 500 lm E7764768

Strålkastare 150W 4000K 18 750 lm E7764769

Strålkastare 200W 4000K 25 000 lm E7764770



Paddock, Torsås





Ridhus Skönabäck, 290 lx



Ridhus Maria Gretzer, 250 lx

"Vi vill kunna erbjuda bästa kvalitet på hela vår anläggning och det gäller även belysningen i ridhuset.

Vårt ridhus fick ett riktigt "lyft" med belysning från LEDsystem. Nu håller även ridhuset toppklass och högsta standard!"

- Jessica Pilenberg, VD Skönabäck

"Jag valde LED belysning för att minska energikostnaden, men fick även ett avsevärt bättre ljus. Vi var så nöjda att vi även har bytt i alla 3 stall och i paddocken." - Maria Gretzer



HästRehab
by Skönabäck Sweden



Stall, Flyinge

LED-lysrör

25W (58W) 1500 mm 3000K 2750 lumen E8380104

25W (58W) 1500 mm 4000K 3000 lumen E8380105

20W (36W) 1200 mm 3000K 2200 lumen E8380102

20W (36W) 1200 mm 4000K 2400 lumen E8380103



Saxtorp IP65 Armatur

Saxtorp 20W IP65 2400 lm 4K 0,6 m E7016885

Saxtorp 36W IP65 4320 lm 4K 1,2 m E7016886

Saxtorp 45W IP65 5400 lm 4K 1,2 m E7016887

Saxtorp 60W IP65 7200 lm 4K 1,5 m E7016888

Kan levereras i D-märkt utförande

Kivik gårdsbelysning

Kivik 34W 4000K 2300 lm E7726821

Kivik 37W 4000K 3100 lm E7726591


Kivik 37W med dagsljussensor E7726592

Klippan gatubelysning

Klippan 30W 4000K 3000 lm E7727352

Klippan 60W 4000K 6000 lm E7727353


Exempelberäkningar Ridhus 60x24m



Holma 150W 4000K 16 st

175 lux - Lämpar sig för
träning & dressyr

Installerad effekt: 2,4kW
Antal: 8 st på 2 rader
Armaturhöjd: 6,5 m
E7214095




Holma 150W 4000K 24 st

250 lux - Lämpar sig för
tävling hoppning


Installerad effekt: 3,6kW
Antal: 8 st på 3 rader
Armaturhöjd: 6,5 m
E7214095

Exempelberäkningar Paddock 40x20m



LED strålkastare 100W 8 st

Ljusnivå: 45 lux
Antal: 8 st på 4 stolpar
Armaturhöjd: 8 m
E7764768



LED strålkastare 150W 8 st

Ljusnivå: 70 lux
Antal: 8 st på 4 stolpar
Armaturhöjd: 8 m
E7764769