LJUSNYCKEL 2016

för dimbara 230V LED-lampor

Vadsbo har testat dimbara 230V LED-lampor mot utvalda Vadsbo dimrar och betygsatt dem mellan 0-5 enligt betygsförklaringen på sista sidan.

***Siffrorna i gult visar rekommenderat max. antal ljuskällor per dimmer.**

					LD220WCM		LD220		LD440		VD200	
				Typ	Blåtand Tryckdim. bakkant		Tryckdim. bakkant		Tryckdim. bakkant		Vriddim. fram/bakkant	
				Effekt	**1-200VA**		**1-200VA**		**1-440VA**		**1-200VA**	
				E-nummer	**13 602 42**		**13 774 40**		**13 774 39**		**13 774 82**	
Ljuskälla	**Sockel**	**Effekt**	**Fabrikat**	**E-nummer / Produktnr.**	**Betyg**	**Ljuskälla / dimmer***	**Betyg**	**Ljuskälla / dimmer***	**Betyg**	**Ljuskälla / dimmer***	**Betyg**	**Ljuskälla / dimmer***
	GU10	3.3W	Osram	82 911 67	**5**	42	**5**	42	**5**	93	**4.5**	42
	GU10	5W	Osram	82 911 88	**5**	30	**5**	30	**5**	68	**5**	30
	GU10	5.5W	Osram	83 343 25	**5**	27	**5**	27	**5**	60	**4.5**	27
	E14	6W	Osram	82 911 29	**5**	20	**5**	20	**5**	45	**4**	20
	E27	6W	Osram	82 911 06	**5**	28	**5**	28	**5**	62	**5**	28
	E27	9W	Osram	83 343 46	**5**	17	**5**	17	**5**	38	**5**	17
	GU10	5W	Hide-a-Lite	83 807 60	**5**	23	**5**	23	**5**	51	**3**	23
	GU10	5W	Hide-a-Lite	83 847 07	**4**	20	**4**	20	**4**	46	**4**	20
	E14	4W	LEDsystem Scandinavia	82 916 55	**5**	42	**5**	42	**5**	93	**5**	42
	E27	6W	LEDsystem Scandinavia	-	**5**	23	**5**	23	**5**	52	**5**	23
	E27	8W	LEDsystem Scandinavia	82 918 69	**5**	17	**5**	17	**5**	38	**5**	17
	GU10	8.5W	Verbatim	82 907 03	**5**	15	**5**	15	**5**	34	**3**	15
	E27	3.6W	Star Trading	352-53	**5**	40	**5**	40	**5**	89	**4**	40
	E27	10W	Star Trading	358-68	**3**	8	**3**	8	**3**	19	**5**	8

För betygsförklaring se sista sidan.

2016-08-09

Vadsbo LightTech
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa

+46 31 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

VADSBO
Vadsbo LightTech

LJUSNYCKEL 2015

för dimbara 230V LED-lampor

Vadsbo har testat dimbara 230V LED-lampor mot utvalda Vadsbo dimrar och betygsatt dem mellan 0-5 enligt betygsförklaringen på sista sidan.

Siffrorna i gult visar rekommenderat max. antal ljuskällor per dimmer.

					LD220		LD440		VD200	
				Typ	Tryckdim. bakkant		Tryckdim. bakkant		Vriddim. fram/bakkant	
				Effekt	**1-200W**		**1-440W**		**1-200W**	
				E-nummer	**13 774 40**		**13 774 39**		**13 774 82**	
Ljuskälla	**Sockel**	**Effekt**	**Fabrikat**	**E-nummer / Produktnr.**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**
	E14	3.5W	Philips	8290094	**5**	43	**5**	94	**5**	43
	GU10	4W	Philips	8349202	**4**	28	**4**	63	**5**	28
	GU10	4.5W	Philips	8290079	**5**	28	**5**	62	**5**	28
	GU10	5.5W	Philips	8349208	**4**	21	**4**	47	**5**	21
	E27	6W	Philips	8290148	**5**	18	**5**	39	**5**	18
	E27	6W	Philips	8349291	**5**	18	**5**	40	**5**	18
	E27	7W	Philips	8349182	**5**	21	**5**	48	**4,5**	21
	E27	10W	Philips	8290072	**4,5**	16	**5**	35	**5**	16
	E27	13W	Philips	8290074	**5**	11	**5**	25	**5**	11
	E27	18W	Philips	8290077	**5**	8	**5**	19	**5**	8
	GU10	3.6W	Osram	8334323	**5**	42	**5**	94	**5**	42
	E14	4W	Osram	8290132	**5**	38	**5**	84	**5**	38
	GU10	5.3W	Osram	8334325	**5**	29	**5**	65	**5**	29
	E27	10W	Osram	8334282	**5**	17	**5**	38	**5**	17
	E14	4W	LEDsystem Scandinavia	8290170	**5**	43	**5**	95	**4,5**	43
	E27	6W	LEDsystem Scandinavia	8290173	**5**	25	**5**	55	**5**	25

För betygsförklaring se sista sidan.

2015-04-20

Vadsbo LightTech
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa

+46 31 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

VADSBO
Vadsbo LightTech

LJUSNYCKEL 2015

för dimbara 230V LED-lampor

Vadsbo har testat dimbara 230V LED-lampor mot utvalda Vadsbo dimrar och betygsatt dem mellan 0-5 enligt betygsförklaringen nederst.

Siffrorna i gult visar rekommenderat max. antal ljuskällor per dimmer.

					LD220		LD440		VD200	
				Typ	Tryckdim. bakkant		Tryckdim. bakkant		Vriddim. fram/bakkant	
				Effekt	**1-200W**		**1-440W**		**1-200W**	
				E-nummer	**13 774 40**		**13 774 39**		**13 774 82**	
Ljuskälla	**Sockel**	**Effekt**	**Fabrikat**	**E-nummer / Produktnr.**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**	**Betyg**	**Rek. max antal ljuskälla / dimmer**
	E27	4.5W	GE	10087 (art.nr)	5	25	5	56	5	25
	GU10	6W	GE	84547 (art.nr)	5	24	5	53	3	24
	E27	5W	GE	18490 (art.nr)	5	24	5	54	5	24
	E27	6.5W	GE	84547 (art.nr)	5	18	5	41	3	18
	E27	14W	GE	96547 (art.nr)	5	9	5	20	5	9
	GU10	6W	Verbatim	8290701	5	20	5	45	4	20
	E27	8W	Verbatim	8380721	5	22	5	48	0	0
	GU10	8.5W	Verbatim	8290703	5	16	5	37	4	16
	E27	10W	Verbatim	8380722	5	14	0	0	5	14
	E27	13W	Verbatim	8290710	5	12	5	27	5	12
	E14	3W	Star Trading	338-01	5	46	5	103	5	46
	E27	5.5W	Star Trading	336-30	5	19	5	42	5	19
	GU10	7W	Star Trading	348-12	5	24	5	54	5	24
	E27	10W	Star Trading	358-66	5	13	5	30	5	13

Svart = Avser betyg med endast ljuskällans effekt som last.

Röd = Avser betyg där resistiv bottenlast används för att överskrida dimmerns minsta last.

Gul = Avser rekommenderat maximalt antal ljuskällor per dimmer.

Notera att, beroende på fabrikat, kan LED- och lågenergiljuskällor förbruka upp till den dubbla märkeffekten (reaktiv effekt).

Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.

Betygsförklaring: *2015-04-20*

5) Utmärkt kombination
4) Ljuskällan dimras på ett bra sätt
3) Ljuskällan dimras. Flimmer/brum kan förekomma i bottenläget
2) Ljuskällan dimras. Flimmer/brum kan förekomma i olika lägen
1) Se 2) För kort dimrings intervall
0) Olämplig kombination

Vadsbo LightTech
Aröds Industriväg 34
422 43 Hisings Backa

+46 31 23 56 00
info@vadsbo.net
www.vadsbo.net

VADSBO
Vadsbo LightTech